



## Rapporto di Prova N. 9743/25

Rizziconi 26/09/2025

(\*) Intestatario/Committente **IISG Srl**

Via Europa, 28 22060 Cabiato (CO)

Campione N.: 9743 Data ricevimento: 25/09/2025 11:56 (\*) Data Campionamento: 22/09/2025 Verb. Campionamento N. /

Inizio prove: 25/09/2025 Termine prove: 26/09/2025 Campionamento: **A cura del Committente**

T Arrivo in °C: 24.7 Quantita' Campione: 100 g (\*) Imballaggio: Bottiglia in plastica con tappo a vite.

(\*) T Trasporto in °C: Non disponibile T Conforme: sì

Categoria Merceologica: 1100 - Prodotti di origine vegetale /Plant Product

(\*) Prodotto dichiarato: Prodotto Vegetale Biologico / Organic Vegetable Product

(\*) Descrizione Campione: Pomodoro BIO

(\*) Etichetta Campione: I4207 Pomodori BIO 1 cat - Comune di Cornaredo - Cucina scuola dell'infanzia Colombo - Cella ortofrutta - Produttore: Lazio - Fornitore: Veritas Frutta srl - Lotto: 090925

(\*) Descrizione Sigillo: Nessuno

Il Rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposti a prova. In caso di campionamento a cura del cliente, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Documento può essere riprodotto solo per intero, salvo dietro autorizzazione scritta del ns. Laboratorio.

L'accreditamento del laboratorio non costituisce approvazione del prodotto da parte dell'organismo di accreditamento. Le eventuali valutazioni riportate non fanno parte della prova accreditata Accredia. I risultati delle prove non possono essere utilizzati a fini pubblicitari.

L'incertezza estesa è calcolata con un livello di probabilità del 95%, coefficiente di copertura  $k = 2$ . Ove non diversamente specificato, nell'espressione della dichiarazione di conformità/non conformità, non si tiene conto dell'incertezza estesa di misura. I risultati del presente rapporto di prova non sono corretti per il fattore di recupero, salvo espressa indicazione legata ad ogni singolo parametro.

FL = Fuori Limite; U.M. = Unità di Misura; U = Incertezza estesa di misura; R = Recupero; "<" = "Inferiore al Limite di Rivelazione (LOD)" per i pesticidi oppure "Inferiore al Limite di Quantificazione (LOQ)" per tutte le altre prove chimiche

(\*) Informazione fornita dal cliente, pertanto il laboratorio ne declina la responsabilità

(#) Se il campo "Valore" riporta: ">0.003" oppure ">0.002" si intende un valore compreso tra il limite di rilevazione (LOD) e il limite di quantificazione (LOQ) N.B.: Se la temperatura di trasporto non è disponibile, la conformità sulla temperatura si riferisce a quella in arrivo.

(\*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it)

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
1100-00 - Pesticidi / Pesticides - in mg/kg							
Codice Met. / Metodo: 0000-00 / UNI EN 15662:2018							
- 1110-00 - Pesticidi / Pesticides - in mg/kg					Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- 2,3,6-TBA (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- 2,4-dichlorophenyl benzenesulfonate (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- 2_4_5-T acid (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- 2_4_5-TP (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- 2,4,6-Trichlorophenols (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- 2-4 D	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- 2-4 DDD - o-p	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- 2-4 DDE - o-p	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- 2-4 DDT - o-p	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- 2_4-DB (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- 3-4-Dichlorophenyl isocyanate	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- 2-Phenylphenol	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- 3-Hydroxycarbofuran	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- 4-4 DDD - p-p	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- 4-4 DDE - p-p	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- 4-4 DDT - p-p	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025





## Rapporto di Prova N. 9743/25

(°) Intestatario/Committente **IISG Srl**

(\*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it)

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Sum of p-p'-DDT, o-p'-DDT, p-p'-DDE and p-p'-DDD, expressed as DDT (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- 4-4 -Dichlorobenzophenone (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Abamectin	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Acephate	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Acequinocil (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Acetamiprid	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Acetochlor	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Acibenzolar S Methyl	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Aclonifen	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Acifluorfen (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Acrinathrin	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Alachlor	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Alanycarb (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Albendazole	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Aldicarb (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Aldicarb Sulfon o Aldoxycarb	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Aldicarb Sulfoxide	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Aldrin	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Alfa_e_Cypermethrins	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Allethrin	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Allidochlor	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Ametocradin	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Ametryne	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Amidosulfuron (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Aminocarb (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Amitraz (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Anilazine (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Anilofos	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Asulam (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Atraton	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Atrazine	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Atrazine-Desethyl	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Atrazine-Desisopropyl	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Azaconazole	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Azadirachtin (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Azamethiphos	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Azinphos Ethyl	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Azinphos Methyl	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Azocyclofin (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Azoxystrobin	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025





## Rapporto di Prova N. 9743/25

(\*) Intestatario/Committente **IISG Srl**

(\*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it)

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Barban (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Bflubutamid	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Benalaxyl	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Bendiocarb	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Benfluralin	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Benfuracarb (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Carbofuran	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Carbosulfan (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Furathiocarb	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Sum of Carbofuran, Carbosulfan, Benfuracarb or Furathiocarb expressed as Carbofuran (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Benfuresate (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Benomyl (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Carbendazim	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Sum of Benomyl and Carbendazim, expressed as Carbendazim (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Benoxacor	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Bensulfuron-Methyl (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Bensulide (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Bentazon	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Benthialdicarb-isopropyl	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Benzoximate	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Benzoylprop-Ethyl (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- BHA (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Alpha-HCH	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Beta-HCH	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Delta-HCH	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Epsilon-HCH	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Bhc, sum of isomers, except the gamma isomer (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Gamma-HCH (Lindane)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Bifenazate	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Bifenox (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Bifenthrin	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Binapacryl (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Bioresmethrin (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Biphenyl	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Bitertanol	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Bixafen (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Boscalid	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Brodifacoum (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Bromacil	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025







## Rapporto di Prova N. 9743/25

(°) Intestatario/Committente **IISG Srl**

(\*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it)

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Bromadiolone (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Bromfenvinphos	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Bromfenvinphos-methyl	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Bromocyclen (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Bromophos Ethyl	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Bromophos Methyl	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Bromopropylate	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Bromoxynil (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Bromuconazole	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- BTH (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- BTS40348	< 0.003					25/09/2025	26/09/2025
- Bupirimate	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Buprofezin	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Butachlor	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Butafenacil	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Butamifos	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Butocarboxim (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Butoxycarboxim (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Butralin (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Buturon	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Butylate	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Cadusafos	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Captafol (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Captan (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Tetrahydrophtalimide Metab Captan	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
Captafol (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Sum of captan and THPI, expressed as captan (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Carbaryl	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Carbetamide	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Carbophenothion	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Carbophenothion-methyl (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Carboxin	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Carfentrazone-Ethyl	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Chinomethionat	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Chlomezone	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Chlorantraniliprole	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Chlorbenside	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Chlorbromuron	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Chlorbufam (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Chlordane cis	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Chlordane trans	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025





## Rapporto di Prova N. 9743/25

(\*) Intestatario/Committente **IISG Srl**

(\*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it)

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Chlordane (cis + trans) (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Chlorethoxyfos (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Chlorfenson	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Chlorfenvinphos	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Chloridazon	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Chlormephos	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Chlornitrofen_ (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Chlorobenzilate	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Chlorfenapyr	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Chlorfluazuron	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Chloroneb (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Chloropropylate	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Chlorothalonil	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Chloroxuron (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Chlorpropham	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Chlorpyrifos Ethyl	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Chlorpyrifos Methyl	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Chlorpyrifos-Oxon (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Chlorsulfuron	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Chlorthal_ (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Chlorthal Dimethyl	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Chlorthiamide	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Chlorthion	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Chlorthiophos	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Chlorotoluron	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Chlozolate	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Clethodim (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Climbazole	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Clodinafop-Propargyl	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Cyclanilide (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Chlofentezine	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Clopyralid (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Cloquintocet-mexyl	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Clothianidin	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Coumaphos	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Crimidine	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Crotoxyphos (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Cyanazine	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Cyanofenphos	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Cyanophos	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Cyantraniliprole (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025





## Rapporto di Prova N. 9743/25

(\*) Intestatario/Committente **IISG Srl**

(\*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it)

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Cyazofamid	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Cycloate	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Cycloprate_ (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Cycloxydim	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Cycluron	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Cyflufenamid	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Cyfluthrin	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Cyhalofop-Butyl (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Cyhalotrin (Lambda)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Cyhexatin (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Cymiazolo	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Cymoxanil	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Cyproconazole	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Cyprodinil	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Cyprosulfamide (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Cyromazine	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Dalapon (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Daminozid	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- 1_1-dimethyldiazine (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Sum daminozide + 1,1-dimethyl-hydrazine expressed as daminozide (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Dazomet (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- DCPA ( Dacthal, Chlorthal Dimethyl) (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Deet (Diethyltoluamide)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- DEF (Tribufos)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Deltamethrin	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Demethon S Methyl (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Demeton-S-Methyl Sulfoxide	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Demeton-S-Methyl sulfone	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Desetil Terbutilazina (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Desmedipham (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Desmethryn	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Desmethyl-formamido-pirimicarb (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Diafenthuron	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Dialifor	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Diallate	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Diazinon	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Diazoxon	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Dicamba (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Dichlobenil (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Dichlofenthion	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025







## Rapporto di Prova N. 9743/25

(\*) Intestatario/Committente **IISG Srl**

(\*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it)

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Dichlofluanid (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Dichlorprop (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Dichlorvos	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Diclobutrazol	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Diclofop Methyl	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Dichloran	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Dicofol (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Dicrotophos	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Dieldrin	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Diethofencarb	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Difenacoum (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Difenconazole	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Diflubenzuron	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Diflufenican	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Dimefox (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Dimefuron	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Dimepiperate (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Dimethachlor	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Dimethenamid	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Dimethoate	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Dimethomorph (cis + trans)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Dimoxystrobin	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Diniconazole	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Dinitramine	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Dinocap (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Dinoseb (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Dinotefuran (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Dinoterb (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Diofenolan (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Dioxacarb	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Dioxathion	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Diphenamid (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Diphenylamine	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Dipropetryn	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Disulfiram (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Disulfoton	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Disulfoton Sulfon	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Disulfoton Sulfoxide	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Sum of disulfoton, disulfoton sulfoxide and disulfoton sulfone expressed as disulfoton (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Ditalimphos	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025





## Rapporto di Prova N. 9743/25

(\*) Intestatario/Committente **IISG Srl**

(\*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it)

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Dithianon (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Diuron (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- DNOC (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Dodine	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Doramectin (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- DSMT (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Edifenphos	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Emamectin (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Empenthrin (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Endosulfan Alpha	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Endosulfan Beta	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Endosulfan Sulfate	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Endosulfan (sum of alpha, beta and endosulfan sulfate expressed as endosulfan) (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Endosulfan-ether	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Endrin	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Endrin aldeide (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- EPN (O-Ethyl-o-4-nitrophenyl phenylphosphonothioate)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Erbon_ (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Epoxiconazole	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Eprinomectin (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- EPTC (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Esfenvalerate	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Esprocarb (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Etaconazole	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Ethalfluarin	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Ethametsulfuron_ (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Ethiofencarb	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Ethiofencarb Sulfoxide (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Ethiofencarb-Sulfon	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Ethion	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Ethiprole	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Ethofumesate	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Ethoprophos	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Ethoxyquin	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Ethrimol	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Etofenprox	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Etoxazole	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Etridiazole (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Etrimfos	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Famoxadone	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025







## Rapporto di Prova N. 9743/25

(°) Intestatario/Committente **IISG Srl**

(\*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it)

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Famphur	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fenamidone	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fenamiphos	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fenamiphos-Sulfone (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fenamiphos-Sulfoxide (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fenarimol	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fenazaquin	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fenbuconazole	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fenbutatin oxide	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fenchlorphos-Oxon (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fenfluthrin (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fenhexamid	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fenitrothion (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fenobucarb	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fenothiocarb	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fenoxanil (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fenoxaprop P Ethyl	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fenoxycarb	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fenpiclonil	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fenpropathrin	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fenpropidin	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fenpropimorph	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fenpyroximate	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fenson	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fensulfothion	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fensulfothion-Sulfone	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fenthion	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fenthion Oxon Sulfoxide	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fenthion Sulfon	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fenthion Sulfoxide	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fenthion-Oxon (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fenthion-Oxon-Sulfone (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fenthion (fenthion and its oxigen analogue, their sulfoxides and sulfone expr. as parent) (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fentin Acetate (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fentin Hydroxide (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fenvalerate	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fipronil	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fipronil-Sulfone (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fipronil (sum fipronil + sulfone metabolite expressed as fipronil) (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Flamprop-Isopropyl (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025





## Rapporto di Prova N. 9743/25

(\*) Intestatario/Committente **IISG Srl**

(\*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it)

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Flamprop-metyl (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Flonicamid	< 0.003					25/09/2025	26/09/2025
- Fluoronitrofen_ (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- TFNA	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- TFNG - Metab Daminozide (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Flonicamid (sum of flonicamid, TNFG and TNFA expressed as flonicamid) (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Florasulam (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fluazifop Butyl (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fluazifop P Butyl	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fluazinam	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Flubendiamide (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Flubenzimine (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fluchloralin	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Flucycloxuron	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Flucythrinate	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fludioxonil	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Flufenacet	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Flufenoxuron (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Flumetralin (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Flumioxazin	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fluometuron (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fluopicolid	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fluopyram	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fluotrimazole	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fluoxastrobyn	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Flupyradifurone	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fluquinconazole	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fluridone (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Flurochloridone	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fluorodifen_ (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fluroxypyr (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fluroxypyr-Meptyl (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Flurprimidol	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Flurtamone (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Flusilazole	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fluthiacet Methyl	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Flutolanil	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Flutriafol	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fluvalinate Tau (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Folpet	< 0.003					25/09/2025	26/09/2025





## Rapporto di Prova N. 9743/25

(\*) Intestatario/Committente **IISG Srl**

(\*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it)

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Phtalimide (*)	< 0.003					25/09/2025	26/09/2025
- Folpet (sum of folpet and phtalimide, expressed as folpet) (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fomesafen (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fonofos	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Forchlorfenuron	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Formetanat	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Formothion	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fosthiazate	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Fuberidazole	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Furalaxyl	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Halfenprox	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Halofenozide (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Halosulfuron-Methyl (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Haloxyfop ethoxy ethil	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Haloxyfop (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Haloxyfop Methyl	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Sum of haloxyfop, its esters, salts and conjugates expressed as haloxyfop (sum of the R- and S- isomers at any ratio) (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Heptachlor	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Heptachlorepoide_ trans	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Heptachlorepoide_ cis	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Heptachlor (sum of heptachlor and heptachlor epoxide expressed as heptachlor) (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Heptenophos	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Hexachlorobenzene (HCB)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Hexaconazole	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Hexaflumuron (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Hexazinone	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Hexythiazox	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Hydroprene_ (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Imazalil	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Imazametabenz Methyl (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Imazamox	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Imazapyr	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Imazaquin	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Imazethapyr	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Imazosulfuron (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Imibenconazole	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Imidacloprid	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Indanofan (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Indoxacarb	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025







## Rapporto di Prova N. 9743/25

(°) Intestatario/Committente **IISG Srl**

(\*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it)

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Iodofenphos	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Iodosulfuron-Methyl	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Ioxynil (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Ipconazole	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Iprobenphos	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Iprodione	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Iprovalicarb	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Isazophos	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Isocarbophos	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Isodrin	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Isofenphos	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Isofenphos methyl	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Isoprocab	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Isopropalin	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Isoprothiolane	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Isoproturon	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Isoxaben	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Isoxadifen Ethyl	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Isoxaflutole (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Isoxathion	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Ivermectin (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Kresoxim Methyl	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Landrin (Trimethacarb) (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Lenacil	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Leptophos	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Linuron	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Loxynil (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Lufenuron	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Malaoxon	< 0.003					25/09/2025	26/09/2025
- Malathion	< 0.003					25/09/2025	26/09/2025
- Malathion - sum of Malathion and Malaoxon expressed as Malathion (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Mandipropamid	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Mcpa (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- MCPB (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- sum MCPA and MCPB expressed as MCPA (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- MCPP (Mecoprop) (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Mecarbam	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Mecoprop-P (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Mefenacet	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Mefenpyr Diethyl	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025





## Rapporto di Prova N. 9743/25

(°) Intestatario/Committente **IISG Srl**

(\*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it)

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Mepanipyrim	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Mepronil	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Meptyl Dinocap (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Mesotrione	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Metaflumizone (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Metalaxyl	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Metamitron	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Metazachlor	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Metconazole	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Methabenzthiazuron (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Methacrifos (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Methamidophos	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Methidathion	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Methiocarb	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Methiocarb Sulfone	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Methiocarb Sulfoxide	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Methiocarb (sum methiocarb, methiocarb sulfoxide and sulfone, expressed as methiocarb) (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Methomyl	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Methoprene (*)	< 0.003					25/09/2025	26/09/2025
- Methoprothryne	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Methoxychlor	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Methoxyfenozide	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Methyl Bromide_ (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Metobromuron	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Metolachlor	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Metolcarb	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Metosulam	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Metoxuron	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Metrafenon	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Metribuzin	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Metsulfuron Methyl	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Mevinphos (Phosdrin)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Mirex	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Molinate	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Monocrotophos	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Monolinuron (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Monuron (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Myclobutanil	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Naled (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Napropamide	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025





## Rapporto di Prova N. 9743/25

(\*) Intestatario/Committente **IISG Srl**

(\*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it)

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Naptalam (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Neburon	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Nicosulfuron	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Nicotine	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Nitenpyram	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Nitralin	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Nitrapyrin (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Nitrofen	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Nitrothal Isopropyl	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Norflurazon	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Novaluron	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Nuarimol	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Ofurace	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Omethoate	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Orbencarb (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Oryzalin (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Oxadiargyl (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Oxadiazon	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Oxadixyl	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Oxamyl (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Oxidemeton Methyl (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Oxyacboxin	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Oxyfluorfen	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Paclobutrazol	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Paraoxon Ethyl	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Paraoxon-Methyl	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Parathion-Ethyl o Parathion	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Parathion-Methyl	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Pebulate	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Pencycuron	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Penconazole	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Pendimethalin	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Penoxsulam	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Pentachloranisole (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Pentachloroaniline (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Penthiopyrad (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Permethrin_Cis	< 0.003					25/09/2025	26/09/2025
- Permethrin_Trans	< 0.003					25/09/2025	26/09/2025
- Permethrin (sum of the isomers) (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Perthane	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Pethoxamid	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025







## Rapporto di Prova N. 9743/25

(°) Intestatario/Committente **IISG Srl**

(\*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it)

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Phenmedipham	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Phenothrin (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Phenthoate	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Phorate	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Phorate Oxon (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Phorate Oxon Sulfone (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Phorate Sulfone	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Phorate Sulfoxide	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Phorate (sum of phorate, its oxygen analogue and their sulfones expressed as phorate) (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Phosalone	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Phosmet	< 0.002				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Phosphamidon (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Phoxim	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Phthalide (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Picloram (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Picolinafen	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Picoxystrobin	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Piperonyl butoxide	< 0.003					25/09/2025	26/09/2025
- Piperophos	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Pirimicarb	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Pirimicarb-Desmethyl (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Pirimiphos Ethyl	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Pirimiphos Methyl	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Pretilachlor	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Primisulfuron-Methyl (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- BTS44595 (*)	< 0.003					25/09/2025	26/09/2025
- BTS44596 (*)	< 0.003					25/09/2025	26/09/2025
- Prochloraz	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Prochloraz (sum of prochloraz, BTS 44595 and BTS 44596, expressed as prochloraz) (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Procymidone	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Prodiamine	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Profenofos	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Profluralin	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Profoxydim (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Profoxydim Lithium	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Promecarb	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Prometon	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Prometryn	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Pronamide (o Propyzamide)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Propachlor	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025





## Rapporto di Prova N. 9743/25

(\*) Intestatario/Committente **IISG Srl**

(\*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it)

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Propamocarb	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Propanil	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Propaphos	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Propaquizafop	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Propargite (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Propazine	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Propetamphos	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Propham	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Propiconazole	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Propisochlor (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Propoxur	< 0.002				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Propoxycarbazono (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Propoxycarbazono Sodium	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Proquinazid	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Prosulfocarb	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Prosulfuron	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Prothioconazole (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Prothioconazole-Desthio	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Prothiofos	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Prothoate (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Pymetrozine (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Pyracarbolid	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Pyrachlofos (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Pyraclostrobin	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Pyraflufen-Ethyl	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Pyrazophos	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Pyrethrins (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Pyributicarb (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Pyridaben	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Pyridalyl	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Pyridaphenthion	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Pyridate	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Pyrifenox (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Pyrifthalid (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Pyrimethanil	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Pyroxsulam (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Pyriofenone (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Pyriproxyfen	< 0.003				Max 0.01 (380)	25/09/2025	26/09/2025
- Quinalphos	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Quinmerac (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Quinoxifen	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025





## Rapporto di Prova N. 9743/25

(\*) Intestatario/Committente **IISG Srl**

(\*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it)

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Quintozene	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Quizalofop Ethyl	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Quizalofop P Ethyl (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Resmethrin	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Rimsulfuron	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Rotenone	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Sethoxydim	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Siduron	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Silafluofen	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Silthiofam	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Simazine	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Simeconazole	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Simetryn	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Spinetoram (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Spinosad	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Spinosyn D (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Spirodiclofen	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Spiromesifen	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Spirotetramat	< 0.003					25/09/2025	26/09/2025
- Spirotetramat Cis Enol (*)	< 0.003					25/09/2025	26/09/2025
- Spirotetramat Cis Ketoidroxy (*)	< 0.003					25/09/2025	26/09/2025
- Spirotetramat Enol Glucoside (*)	< 0.003					25/09/2025	26/09/2025
- Spirotetramat Mono Idroxy (*)	< 0.003					25/09/2025	26/09/2025
- Spirotetramat (Sum of Spirotetramat and its 4 metabolites expressed as spirotetramat) (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Spiroxamine	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Sulfallate	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Sulfentrazone	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Sulfuramid (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Sulfosulfuron (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Sulfotep	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Sulprofos	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- SWEP	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- TDCP (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Tebuconazole	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Tebufenozide	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Tebufenpyrad	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Tebupirimiphos	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Tebutam	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Tebuthiuron (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Tecnazene (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025







## Rapporto di Prova N. 9743/25

(°) Intestatario/Committente **IISG Srl**

(\*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it)

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Teflubenzuron (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Tefluthrin	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- ----- TFNG (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Telodrin (o Isobenzan)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Temephos	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- TEPP (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Tepraloxymid	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Terbacil	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Terbufos	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Terbufos-Sulfoxide (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Terbumeton	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Terbutylazine	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Terbutylazine_ desethyl (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Terbutryn	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Tetrachlorvinphos (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Tetraconazole	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Tetradifon	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Tetramethrin (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Tetrasul (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- TFM 3-trifluoromethyl-4-nitrophenol (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Thiabendazole	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Thiacloprid	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Thiamethoxam	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Thidiazuron (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Thifensulfuron Methyl	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Thiobencarb (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Thiocyclam Hydrogen Oxalate (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Thiodicarb	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Thiofanox (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Thiometon (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Thionazin	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Thiophanate Methyl	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Thiram (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Thribenuron methyl (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Tiocarbamil (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Tolclofos Methyl	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Tolyfluanid	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Tralkoxydim	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Tralomethrin (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Transfluthrin	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Triadimefon	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025





## Rapporto di Prova N. 9743/25

(\*) Intestatario/Committente **IISG Srl**

(\*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it)

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Triadimenol (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Triallate	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Triamiphos (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Triasulfuron	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Triazamate	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Triazophos	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Trichlorfon	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Trichloronate	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Triclopyr	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Tricyclazole	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Tridemorf (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Tridiphane_ (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Trinexapac Ethil	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Trifenilmetano (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Trifloxystrobin	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Triflumizole	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Triflumuron	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Trifluralin	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Triflusulfuron Methyl	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Triforine (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Trimethacarb, 2,3,5 (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Trimethacarb, 3,4,5 (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Triticonazol	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Tritosulfuron (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Uniconazole	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Valifenalate (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Vamidothion	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Vinclozolin	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- 3-5 Dicloroanilina	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Sum Vinclozolin + 3.5 Dichloroaniline expressed as Vinclozolin (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Warfarin (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- XMC (*)	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025
- Zoxamide	< 0.003				Max 0.01 (233)	25/09/2025	26/09/2025

Nessuna fonte selezionata

(233 Reg. (UE) 2018/848 aggiornato al 25 Marzo 2025

(380 Reg. (UE) 2018/848 aggiornato al 25 Marzo 2025

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Dichiarazione di conformità/non conformità (tenendo conto dell'incertezza estesa di misura):

Con riferimento alla leggi citate nelle note del presente Rapporto di Prova e limitatamente ai parametri richiesti, il campione analizzato risulta **CONFORME** per la categoria biologico.





® **Centro Analisi Biochimiche Sas**  
Dir. Resp. Dott. Ventre Carmine Domenico

Analisi prodotti alimentari - Analisi Ambientali



00678

Laboratorio Operante secondo la norma **UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018** Accreditato **ACCREDIA** al N. 00678

Iscritto al N. 07 dell'elenco ufficiale dei laboratori di analisi per l'autocontrollo degli alimenti, con **Delibera Regione Calabria Decreto Dir. Gen. N. 12582 del 06/10/2006** per quanto concerne le analisi chimiche e microbiologiche.

Riconoscimento come laboratorio ufficiale per l'analisi degli oli alimentari e del vino da parte del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Delle Foreste - GU n. 43 del 21/02/2025 e GU n. 44 del 22/02/2025 - DM del 13/02/2025

## **Rapporto di Prova N. 9743/25**

**Fine Rapporto di Prova**



**Il Responsabile del laboratorio**

**P.I. Chimico - Biologo**

*Dr. Carmine Ventre*

*Documento emesso con firma digitale*

