
Proprietà

SAVILLS INVESTMENT MANAGEMENT SGR SpA

timbro e firma

Proprietà

KRYALOS SGR SpA

timbro e firma

Progettista

Ing. LUCA VARESI

timbro e firma



Work in Progress Srl
Corso di Porta Romana, 6
20122 Milano
t +39 02 78621700
www.wip.it

committente

SAVILLS IM SGR SpA - KRYALOS SGR SpA

**COMUNE DI
CORNAREDO (MI)
PIANO ATTUATIVO
"ARU.4-EX ALEMAGNA"**

commessa	file			
23-06 EXA	EXA-DA1-T10.docx			
data emissione	revisione	redatto	controllato	approvato
07.02.2024	-	NC	LPP	LV

PIANO ATTUATIVO

SCHEDE RILIEVO ARBOREO

cod. elaborato

DA1 T10

DATI GENERALI

Numero scheda: **001**
 Tassonomia: ***Populus nigra***
 Nome comune: **Pioppo nero**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **16-23 m**
 Diametro fusto: **22 cm**
 Diametro chioma: **9,0 - 10,0 m**

NOTE

Albero di grossa dimensione, radicato in prossimità di un manufatto in cls.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile**
 Fusto: **ferite**
 Branche: **ferite, monconi secchi**
 Chioma: **secco fisiologico**
 Interferenze: **radici con manufatto in cls, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato pianta: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **002**
 Tassonomia: ***Populus nigra***
 Nome comune: **Pioppo nero**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **6-12 m**
 Diametro fusto: **20 cm**
 Diametro chioma: **3,0 - 4,0 m**

NOTE

Albero di piccola dimensione, radicato in prossimità di un manufatto in cls. Sul colletto, fusto, castello e branche vi è presenza d'infestante.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile**
 Colletto: **presenza d'infestante**
 Fusto: **leggermente inclinati, presenza d'infestante**
 Branche: **presenza d'infestante**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica, sottomessa da quella dell'albero n. 1**
 Interferenze: **radici con manufatto in cls, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato pianta: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **003**
 Tassonomia: ***Ailanthus altissima***
 Nome comune: **Albero del paradiso**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **6-12 m**
 Diametro fusto: **25 cm**
 Diametro chioma: **5,0 - 6,0 m**

NOTE

Albero di piccola dimensione, radicato in prossimità di un manufatto in cls. Sul colletto, fusto, castello e branche vi è presenza d'infestante.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile**
 Colletto: **presenza d'infestante**
 Fusto: **leggermente inclinati, presenza d'infestante**
 Branche: **presenza d'infestante**
 Chioma: **secco fisiologico**
 Interferenze: **radici con manufatto in cls, chioma interferenza con recinzione**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato pianta: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **004**

Tassonomia: ***Cedrus atlantica Glauca***

Nome comune: **Cedro dell'Atlante Glauco**

Divisione botanica: **conifera**

Sito di radicazione: **incolto**

Disposizione: **gruppo puro**

Fase fisiologica: **adulto**

Forma: **impalcato**

Stato vegetativo: **stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **16-23 m**

Diametro fusto: **50 cm**

Diametro chioma: **7,0 - 8,0 m**

NOTE

Albero di medio - grossa dimensione che presenta portamento equilibrato e chioma non omogenea.



DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**

Colletto: **parzialmente interrato, ferite**

Fusto: **ferite di potatura non cicatrizzate, ferite aperte, lievemente sinuoso, presenza d'infestante, leggermente inclinato**

Branche: **ferita da tagli di potatura, ferite aperte da sbrancamento, monconi secchi, branche in deperimento**

Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica, sbilanciata, vegetazione presente solamente nella parte centro - superiore**

Interferenze: **radici con cantiere edile, chioma in competizione con altri alberi.**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**

Stato pianta: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **005**

Tassonomia: ***Cedrus atlantica Glauca***

Nome comune: **Cedro dell'Atlante Glauco**

Divisione botanica: **conifera**

Sito di radicazione: **incolto**

Disposizione: **gruppo puro**

Fase fisiologica: **adulto**

Forma: **impalcato**

Stato vegetativo: **stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **16-23 m**

Diametro fusto: **50 cm**

Diametro chioma: **7,0 - 8,0 m**

NOTE

Albero di medio - grossa dimensione che presenta portamento equilibrato e chioma non omogenea.



DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**

Colletto: **parzialmente interrato, ferite**

Fusto: **ferite di potatura non cicatrizzate, ferite aperte, lievemente sinuoso, presenza d'infestante, leggermente inclinato**

Branche: **ferita da tagli di potatura, ferite aperte da sbrancamento, monconi secchi, branche in deperimento**

Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica, vegetazione presente solamente nella parte centro - superiore**

Interferenze: **radici con cantiere edile, chioma in competizione con altri alberi.**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**

Stato pianta: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **006**

Tassonomia: ***Cedrus atlantica Glauca***

Nome comune: **Cedro dell'Atlante Glauco**

Divisione botanica: **conifera**

Sito di radicazione: **incolto**

Disposizione: **gruppo puro**

Fase fisiologica: **adulto**

Forma: **impalcato**

Stato vegetativo: **stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **16-23 m**

Diametro fusto: **35 cm**

Diametro chioma: **4,0 - 5,0 m**

NOTE

Albero di media dimensione che presenta portamento equilibrato e chioma non omogenea.



DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**

Colletto: **parzialmente interrato, ferite**

Fusto: **ferite di potatura non cicatrizzate, ferite aperte, lievemente sinuoso, presenza d'infestante, leggermente inclinato**

Branche: **ferita da tagli di potatura, ferite aperte da sbrancamento, monconi secchi, branche in deperimento**

Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica, vegetazione presente solamente nella parte centro - superiore**

Interferenze: **radici con cantiere edile, chioma in competizione con altri alberi.**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**

Stato pianta: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **007**

Tassonomia: ***Cedrus atlantica Glauca***

Nome comune: **Cedro dell'Atlante Glauco**

Divisione botanica: **conifera**

Sito di radicazione: **incolto**

Disposizione: **gruppo puro**

Fase fisiologica: **adulto**

Forma: **impalcato**

Stato vegetativo: **stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **12-16 m**

Diametro fusto: **30 cm**

Diametro chioma: **4,0 - 5,0 m**

NOTE

Albero di medio-piccola dimensione che presenta portamento equilibrato e chioma non omogenea.



DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**

Colletto: **parzialmente interrato, ferite**

Fusto: **ferite di potatura non cicatrizzate, ferite aperte, lievemente sinuoso, presenza d'infestante**

Branche: **ferita da tagli di potatura, ferite aperte da sbrancamento, monconi secchi, branche in deperimento**

Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica, sbilanciata, vegetazione presente solamente nella parte centro - superiore**

Interferenze: **radici con cantiere edile, chioma in competizione con altri alberi.**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**

Stato pianta: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **008**

Tassonomia: ***Cedrus atlantica Glauca***

Nome comune: **Cedro dell'Atlante Glauco**

Divisione botanica: **conifera**

Sito di radicazione: **incolto**

Disposizione: **gruppo puro**

Fase fisiologica: **adulto**

Forma: **impalcato**

Stato vegetativo: **stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **16-23 m**

Diametro fusto: **57 cm**

Diametro chioma: **7,0 - 8,0 m**

NOTE

Albero di medio-grossa dimensione che presenta portamento equilibrato e chioma non omogenea.



DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**

Colletto: **parzialmente interrato, ferite**

Fusto: **ferite di potatura non cicatrizzate, ferite aperte, lievemente sinuoso, presenza d'infestante**

Branche: **ferita da tagli di potatura, ferite aperte da sbrancamento, monconi secchi, branche in deperimento**

Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica, sbilanciata**

Interferenze: **radici con cantiere edile, chioma in competizione con altri alberi.**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**

Stato pianta: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **009**

Tassonomia: ***Cedrus atlantica Glauca***

Nome comune: **Cedro dell'Atlante Glauco**

Divisione botanica: **conifera**

Sito di radicazione: **incolto**

Disposizione: **gruppo puro**

Fase fisiologica: **adulto**

Forma: **impalcato**

Stato vegetativo: **stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **16-23 m**

Diametro fusto: **60 cm**

Diametro chioma: **7,0 - 8,0 m**

NOTE

Albero di medio-grossa dimensione che presenta portamento equilibrato e chioma non omogenea.



DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**

Colletto: **parzialmente interrato, ferite**

Fusto: **ferite di potatura non cicatrizzate, ferite aperte, lievemente sinuoso, presenza d'infestante**

Branche: **ferita da tagli di potatura, ferite aperte da sbrancamento, monconi secchi, branche in deperimento**

Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica, vegetazione presente solamente nella parte centro - superiore**

Interferenze: **radici con cantiere edile, chioma in competizione con altri alberi.**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**

Stato pianta: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **010**

Tassonomia: ***Cedrus atlantica Glauca***

Nome comune: **Cedro dell'Atlante Glauco**

Divisione botanica: **conifera**

Sito di radicazione: **incolto**

Disposizione: **gruppo puro**

Fase fisiologica: **adulto**

Forma: **impalcato**

Stato vegetativo: **stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **16-23 m**

Diametro fusto: **37 cm**

Diametro chioma: **7,0 - 8,0 m**

NOTE

Albero di medio dimensione che presenta portamento equilibrato e chioma non omogenea.



DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**

Colletto: **parzialmente interrato, ferite**

Fusto: **ferite di potatura non cicatrizzate, ferite aperte, lievemente sinuoso, presenza d'infestante**

Branche: **ferita da tagli di potatura, ferite aperte da sbrancamento, monconi secchi, branche in deperimento**

Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica, vegetazione presente solamente nella parte centro - superiore**

Interferenze: **radici con cantiere edile, chioma in competizione con altri alberi.**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**

Stato pianta: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **011**
 Tassonomia: ***Prunus sp.***
 Nome comune: **Ciliegio**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **6-12 m**
 Diametro fusto: **15 cm**
 Diametro chioma: **4,0 - 5,0 m**

NOTE

Albero di piccola dimensione di probabile origine spontanea che presenta portamento non equilibrato e chioma non omogenea. L'albero cresce in aderenza alla recinzione perimetrale.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Fusto: **fusto inclinato, sciabolato**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, chioma in competizione con altri alberi, chioma interferenza con recinzione**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato pianta: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **012**
 Tassonomia: ***Robinia pseudoacacia***
 Nome comune: **Robinia**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **6-12 m**
 Diametro fusto: **12 cm**
 Diametro chioma: **3,0 - 4,0 m**

NOTE

Gruppo di circa cinque alberi di piccola dimensione, che presentano portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea. Gruppo di alberi radicati oltre la recinzione perimetrale.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile**
 Fusto: **fusto inclinato**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **chioma interferenza con recinzione**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato piante: **vive**



DATI GENERALI

Numero scheda: **013**
 Tassonomia: ***Robinia pseudoacacia***
 Nome comune: **Robinia**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **morente**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **6-12 m**
 Diametro fusto: **15 cm**
 Diametro chioma: **4,0 - 5,0 m**

NOTE

Albero di piccola dimensione, che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea. Albero radicato oltre la recinzione perimetrale. Su colletto, fusto, castello, branche e rami è presente infestante.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile**
 Colletto: **presenza d'infestante**
 Fusto: **presenza d'infestante**
 Branche: **presenza d'infestante**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **chioma interferenza con recinzione**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **pessimo**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **014**
 Tassonomia: ***Ulmus sp.***
 Nome comune: **Olmo**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **policormica**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **6-12 m**
 Diametro fusto: **20 cm**
 Diametro chioma: **4,0 - 5,0 m**

NOTE

Albero di medio - piccola dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea. Albero radicato oltre la recinzione perimetrale.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile**
 Fusto: **policormico**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **chioma interferenza con recinzione**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **015**
 Tassonomia: ***Populus nigra***
 Nome comune: **Pioppo nero**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **6-12 m**
 Diametro fusto: **22 cm**
 Diametro chioma: **5,0 - 6,0 m**

NOTE

Albero di media dimensione, che presenta portamento non perfettamente equilibrato caratterizzato da fusti coodominanti e chioma omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Fusto: **fusti coodominanti, leggermente inclinati, inserzione debole**
 Chioma: **secco fisiologico**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, chioma in competizione con altri alberi, chioma interferenza con recinzione**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **016**
 Tassonomia: ***Populus nigra***
 Nome comune: **Pioppo nero**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **policormica**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **12-16 m**
 Diametro fusto: **25 cm**
 Diametro chioma: **5,0 - 6,0 m**

NOTE

Albero di media dimensione, che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Fusto: **fusti coodominanti, leggermente inclinati, ferite**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, chioma in competizione con altri alberi, chioma interferenza con recinzione**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **017**
 Tassonomia: ***Ulmus sp.***
 Nome comune: **Olmo**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **policormica**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **6-12 m**
 Diametro fusto: **20 cm**
 Diametro chioma: **3,0 - 4,0 m**

NOTE

Albero di piccola dimensione, che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Fusto: **fusti coodominanti, leggermente inclinati, ferite**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, chioma in competizione con altri alberi, chioma interferenza con recinzione**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **018**
 Tassonomia: ***Populus nigra***
 Nome comune: **Pioppo nero**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcata**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **12-16 m**
 Diametro fusto: **35 cm**
 Diametro chioma: **5,0 - 6,0 m**

NOTE

Albero di media dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Colletto: **parzialmente interrato**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite**
 Branche: **ferite**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **019**

Tassonomia: ***Populus nigra***

Nome comune: **Pioppo nero**

Divisione botanica: **latifoglie**

Sito di radicazione: **incolto**

Disposizione: **gruppo misto**

Fase fisiologica: **adulto**

Forma: **impalcata**

Stato vegetativo: **stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **12-16 m**

Diametro fusto: **35 cm**

Diametro chioma: **5,0 - 6,0 m**

NOTE

Albero di media dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**

Colletto: **parzialmente interrato**

Fusto: **leggermente inclinato, ferite**

Branche: **ferite, deperite, branca secca appesa**

Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**

Interferenze: **radici con cantiere edile, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**

Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **020**
 Tassonomia: ***Populus nigra***
 Nome comune: **Pioppo nero**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **policormica**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **12-16 m**
 Diametro fusto: **35 cm**
 Diametro chioma: **5,0 - 6,0 m**

NOTE

Albero di media dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Colletto: **parzialmente interrato**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite, fusti coodominanti, inserzione debole**
 Branche: **ferite**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **sufficiente**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **021**
 Tassonomia: ***Populus nigra***
 Nome comune: **Pioppo nero**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcata**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **12-16 m**
 Diametro fusto: **20 cm**
 Diametro chioma: **5,0 - 6,0 m**

NOTE

Albero di medio - piccola dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Colletto: **parzialmente interrato**
 Fusto: **leggermente inclinato**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **sufficiente**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **022**
 Tassonomia: ***Populus nigra***
 Nome comune: **Pioppo nero**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **policormica**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **12-16 m**
 Diametro fusto: **30 cm**
 Diametro chioma: **5,0 - 6,0 m**

NOTE

Albero di media dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea. Sul colletto, fusto, castello e branche vi è presenza d'infestante.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Colletto: **presenza d'infestante**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite, presenza d'infestante, fusti coodominanti, inserzione debole**
 Branche: **ferite, presenza d'infestante**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **023**
 Tassonomia: ***Populus nigra***
 Nome comune: **Pioppo nero**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **12-16 m**
 Diametro fusto: **30 cm**
 Diametro chioma: **5,0 - 6,0 m**

NOTE

Albero di media dimensione che presenta portamento non equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Fusto: **inclinato, ferite**
 Branche: **ferite**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **024**
 Tassonomia: ***Populus nigra***
 Nome comune: **Pioppo nero**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **policormica**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **12-16 m**
 Diametro fusto: **40 cm**
 Diametro chioma: **5,0 - 6,0 m**

NOTE

Albero di media dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite, fusti coodominanti, inserzione debole**
 Branche: **ferite**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **sufficiente**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **025**
 Tassonomia: ***Populus nigra***
 Nome comune: **Pioppo nero**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **12-16 m**
 Diametro fusto: **40 cm**
 Diametro chioma: **5,0 - 6,0 m**

NOTE

Albero di media dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Colletto: **parzialmente interrato**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite**
 Branche: **ferite**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **sufficiente**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **026**
 Tassonomia: ***Robinia pseudoacacia***
 Nome comune: **Robinia**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **12-16 m**
 Diametro fusto: **20 cm**
 Diametro chioma: **5,0 - 6,0 m**

NOTE

Albero di media dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea. Sul colletto, fusto, castello e branche vi è presenza d'infestante.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Colletto: **presenza d'infestante, parzialmente interrato**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite, presenza d'infestante**
 Branche: **ferite**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **027**
 Tassonomia: ***Populus nigra***
 Nome comune: **Pioppo nero**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **morente**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **12-16 m**
 Diametro fusto: **50 cm**
 Diametro chioma: **5,0 - 6,0 m**

NOTE

Albero di media dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea. Sul colletto, fusto, castello e branche vi è presenza d'infestante.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Colletto: **presenza d'infestante, parzialmente interrato**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite, presenza d'infestante**
 Branche: **ferite, deperite, disseccate**
 Chioma: **secco fisiologico, secco patologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **pessimo**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **028**
 Tassonomia: ***Populus nigra***
 Nome comune: **Pioppo nero**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **16-23 m**
 Diametro fusto: **60 cm**
 Diametro chioma: **5,0 - 6,0 m**

NOTE

Albero di grande dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea. Sul colletto, fusto, castello e branche vi è presenza d'infestante.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Colletto: **presenza d'infestante, parzialmente interrato**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite, presenza d'infestante**
 Branche: **ferite, deperite, disseccate**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **029**

Tassonomia: ***Populus nigra***

Nome comune: **Pioppo nero**

Divisione botanica: **latifoglie**

Sito di radicazione: **incolto**

Disposizione: **gruppo misto**

Fase fisiologica: **adulto**

Forma: **impalcato**

Stato vegetativo: **morto**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **6-12 m**

Diametro fusto: **30 cm**

Diametro chioma: **3,0 - 4,0 m**

NOTE

Albero di piccola dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea. Sul colletto, fusto, castello e branche vi è presenza d'infestante.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**

Colletto: **presenza d'infestante, parzialmente interrato**

Fusto: **leggermente inclinato, ferite, presenza d'infestante**

Branche: **ferite, deperite, disseccate**

Chioma: **secco patologico, asimmetrica, sottoposta agli altri alberi vicini**

Interferenze: **radici con cantiere edile, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **pessimo**

Stato piante: **morta**



DATI GENERALI

Numero scheda: **030**
 Tassonomia: ***Populus nigra***
 Nome comune: **Pioppo nero**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **16-23 m**
 Diametro fusto: **40 cm**
 Diametro chioma: **5,0 - 6,0 m**

NOTE

Albero di grande dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Colletto: **parzialmente interrato**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite**
 Branche: **ferite, capitozzi**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **sufficiente**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **031**
 Tassonomia: ***Populus nigra***
 Nome comune: **Pioppo nero**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **morto**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **12-16 m**
 Diametro fusto: **50 cm**
 Diametro chioma: **2,0 - 3,0 m**

NOTE

Albero di media dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea. Sul colletto, fusto, castello e branche vi è presenza d'infestante.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Colletto: **presenza d'infestante**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite, presenza d'infestante**
 Branche: **ferite, deperite, disseccate, capitozzi**
 Chioma: **secco patologico**
 Interferenze: **radici con cantiere edile**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **pessimo**
 Stato piante: **morta**



DATI GENERALI

Numero scheda: **032**
 Tassonomia: ***Populus nigra***
 Nome comune: **Pioppo nero**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **morente**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **12-16 m**
 Diametro fusto: **50 cm**
 Diametro chioma: **9,0 - 10,0 m**

NOTE

Albero di media dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea. Il fusto lato sud è in evidente fase di deperimento. Sul colletto, fusti, branche vi è presenza d'infestante.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Colletto: **presenza d'infestante**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite, fusti coodominanti, inserzione debole, presenza d'infestante**
 Branche: **ferite, presenza d'infestante, capitozzi**
 Chioma: **secco fisiologico, secco patologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **033**
 Tassonomia: ***Populus nigra***
 Nome comune: **Pioppo nero**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **16-23 m**
 Diametro fusto: **60 cm**
 Diametro chioma: **7,0 - 8,0 m**

NOTE

Albero di grande dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Fusto: **ferite**
 Branche: **ferite, capitozzi, coodominanti, inserzione debole**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **sufficiente**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **034**
 Tassonomia: ***Populus nigra***
 Nome comune: **Pioppo nero**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **16-23 m**
 Diametro fusto: **50 cm**
 Diametro chioma: **7,0 - 8,0 m**

NOTE

Albero di grande dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Fusto: **ferite**
 Branche: **ferite, capitozzi, coodominanti, inserzione debole**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **sufficiente**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **035**
 Tassonomia: ***Populus nigra***
 Nome comune: **Pioppo nero**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **16-23 m**
 Diametro fusto: **60 cm**
 Diametro chioma: **7,0 - 8,0 m**

NOTE

Albero di grande dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Fusto: **ferite**
 Branche: **ferite, capitozzi, coodominanti, inserzione debole**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **sufficiente**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **036**
 Tassonomia: ***Populus nigra***
 Nome comune: **Pioppo nero**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **16-23 m**
 Diametro fusto: **60 cm**
 Diametro chioma: **7,0 - 8,0 m**

NOTE

Albero di grande dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea. Su colletto, fusto, castello e branche vi è presenza d'infestante.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Colletto: **presenza d'infestante**
 Fusto: **ferite**
 Branche: **ferite, presenza d'infestante, capitozzi, coodominanti, inserzione debole**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **sufficiente**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **037**
 Tassonomia: ***Populus nigra***
 Nome comune: **Pioppo nero**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **6-12 m**
 Diametro fusto: **40 cm**
 Diametro chioma: **7,0 - 8,0 m**

NOTE

Albero di media dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea. Su colletto, fusto, castello e branche vi è presenza d'infestante.



DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Colletto: **presenza d'infestante**
 Fusto: **ferite, presenza d'infestante**
 Branche: **ferite, presenza d'infestante, capitozzi, coodominanti, inserzione debole**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica, sottoposta agli altri alberi vicini**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **sufficiente**
 Stato piante: **viva**

DATI GENERALI

Numero scheda: **038**
 Tassonomia: ***Populus nigra***
 Nome comune: **Pioppo nero**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **16-23 m**
 Diametro fusto: **55 cm**
 Diametro chioma: **7,0 - 8,0 m**

NOTE

Albero di grande dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea. Su colletto, fusto, castello e branche vi è presenza d'infestante.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Colletto: **presenza d'infestante**
 Fusto: **ferite, presenza d'infestante**
 Branche: **ferite, presenza d'infestante, capitozzi, coodominanti, inserzione debole**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **sufficiente**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **039**
 Tassonomia: ***Populus nigra***
 Nome comune: **Pioppo nero**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **16-23 m**
 Diametro fusto: **50 cm**
 Diametro chioma: **5,0 - 6,0 m**

NOTE

Albero di media dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea. Su colletto, fusto, castello e branche vi è presenza d'infestante.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Colletto: **presenza d'infestante**
 Fusto: **ferite, presenza d'infestante**
 Branche: **ferite, presenza d'infestante, capitozzi**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **040**
 Tassonomia: ***Populus nigra***
 Nome comune: **Pioppo nero**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **16-23 m**
 Diametro fusto: **50 cm**
 Diametro chioma: **5,0 - 6,0 m**

NOTE

Albero di media dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea. Su colletto, fusto, castello e branche vi è presenza d'infestante.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Colletto: **presenza d'infestante**
 Fusto: **ferite, presenza d'infestante**
 Branche: **ferite, presenza d'infestante, capitozzi**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **sufficiente**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **041**
 Tassonomia: ***Populus nigra***
 Nome comune: **Pioppo nero**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **16-23 m**
 Diametro fusto: **40 cm**
 Diametro chioma: **5,0 - 6,0 m**

NOTE

Albero di grande dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile**
 Colletto: **parzialmente nascosto**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite**
 Branche: **ferite, capitozzi**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **sufficiente**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **042**
 Tassonomia: ***Populus nigra***
 Nome comune: **Pioppo nero**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **16-23 m**
 Diametro fusto: **40 cm**
 Diametro chioma: **5,0 - 6,0 m**

NOTE

Albero di grande dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile**
 Colletto: **parzialmente nascosto**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite, fusti coodominanti, inserzione debole**
 Branche: **ferite, capitozzi**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **sufficiente**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **043**
 Tassonomia: ***Populus nigra***
 Nome comune: **Pioppo nero**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **12-16 m**
 Diametro fusto: **30 cm**
 Diametro chioma: **5,0 - 6,0 m**

NOTE

Albero di medio - piccola dimensione che presenta portamento non equilibrato e chioma non omogenea. Su colletto, fusto, castello e branche vi è infestante.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Colletto: **parzialmente interrato, presenza d'infestante**
 Fusto: **inclinato, ferite, presenza d'infestante**
 Branche: **ferite, presenza d'infestante**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **044**
 Tassonomia: ***Populus nigra***
 Nome comune: **Pioppo nero**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **12-16 m**
 Diametro fusto: **30 cm**
 Diametro chioma: **5,0 - 6,0 m**

NOTE

Albero di grande dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile**
 Colletto: **parzialmente nascosto**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite**
 Branche: **ferite**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **sufficiente**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **045**
 Tassonomia: ***Populus nigra***
 Nome comune: **Pioppo nero**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **16-23 m**
 Diametro fusto: **40 cm**
 Diametro chioma: **5,0 - 6,0 m**

NOTE

Albero di grande dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile**
 Colletto: **parzialmente nascosto**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite**
 Branche: **ferite**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **sufficiente**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **046**
 Tassonomia: ***Populus nigra***
 Nome comune: **Pioppo nero**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **16-23 m**
 Diametro fusto: **35 cm**
 Diametro chioma: **5,0 - 6,0 m**

NOTE

Albero di grande dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile**
 Colletto: **parzialmente nascosto**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite**
 Branche: **ferite**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **sufficiente**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **047**
 Tassonomia: ***Acer saccharinum***
 Nome comune: **Acero saccarino**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **6-12 m**
 Diametro fusto: **40 cm**
 Diametro chioma: **4,0 - 5,0 m**

NOTE

Albero di medio - piccola dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite, fusti coodominanti, inserzione debole**
 Branche: **ferite, capitozzi**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, radici con recinzione, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **048**
 Tassonomia: ***Acer saccharinum***
 Nome comune: **Acero saccarino**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **6-12 m**
 Diametro fusto: **25 cm**
 Diametro chioma: **3,0 - 4,0 m**

NOTE

Albero di medio - piccola dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite**
 Branche: **ferite, capitozzi**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, radici con recinzione, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **049**
 Tassonomia: ***Acer saccharinum***
 Nome comune: **Acero saccarino**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **6-12 m**
 Diametro fusto: **30 cm**
 Diametro chioma: **3,0 - 4,0 m**

NOTE

Albero di medio - piccola dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite, fusti coodominanti, inserzione debole**
 Branche: **ferite, capitozzi**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, radici con recinzione, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **050**
 Tassonomia: ***Acer saccharinum***
 Nome comune: **Acero saccharino**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **6-12 m**
 Diametro fusto: **35 cm**
 Diametro chioma: **3,0 - 4,0 m**

NOTE

Albero di medio - piccola dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite**
 Branche: **ferite, capitozzi**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, radici con recinzione, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **051**
 Tassonomia: ***Acer saccharinum***
 Nome comune: **Acero saccarino**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **6-12 m**
 Diametro fusto: **30 cm**
 Diametro chioma: **2,0 - 3,0 m**

NOTE


Albero di medio - piccola dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite**
 Branche: **ferite, capitozzi**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, radici con recinzione, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **052**
 Tassonomia: ***Cedrus atlantica***
 Nome comune: **Cedro dell'Atlante**
 Divisione botanica: **conifere**
 Sito di radicazione: **aiuola**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **16-23 m**
 Diametro fusto: **55 cm**
 Diametro chioma: **6,0 - 7,0 m**

NOTE

Albero di grandi dimensioni.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Colletto: **parzialmente interrato**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite**
 Branche: **ferite**
 Chioma: **secco fisiologico**
 Interferenze: **radici con recinzione, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **discreto**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **053**

Tassonomia: ***Acer saccharinum***

Nome comune: **Acero saccarino**

Divisione botanica: **latifoglie**

Sito di radicazione: **incolto**

Disposizione: **gruppo misto**

Fase fisiologica: **adulto**

Forma: **impalcato**

Stato vegetativo: **stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **0-6 m**

Diametro fusto: **25 cm**

Diametro chioma: **3,0 - 4,0 m**

NOTE

Albero di piccola dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**

Fusto: **leggermente inclinato, ferite, fusti coodominanti, inserzione debole, capitozzi**

Branche: **ferite, capitozzi**

Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**

Interferenze: **radici con cantiere edile, radici con recinzione, chioma in competizione con altri alberi**

Giudizio pianta: **mediocre**

Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **054**
 Tassonomia: ***Acer saccharinum***
 Nome comune: **Acero saccharino**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **0-6 m**
 Diametro fusto: **20 cm**
 Diametro chioma: **3,0 - 4,0 m**

NOTE

Albero di piccola dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite, fusti coodominanti, inserzione debole**
 Branche: **ferite**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, radici con recinzione, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **055**
 Tassonomia: ***Acer saccharinum***
 Nome comune: **Acero saccarino**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **6-12 m**
 Diametro fusto: **30 cm**
 Diametro chioma: **3,0 - 4,0 m**

NOTE

Albero di medio - piccola dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite, fusti coodominanti, inserzione debole**
 Branche: **ferite, capitozzi**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, radici con recinzione, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **056**
 Tassonomia: ***Acer saccharinum***
 Nome comune: **Acero saccarino**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **6-12 m**
 Diametro fusto: **20 cm**
 Diametro chioma: **3,0 - 4,0 m**

NOTE

Albero di medio - piccola dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite, fusti coodominanti, inserzione debole**
 Branche: **ferite, capitozzi**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, radici con recinzione, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **057**
 Tassonomia: ***Acer saccharinum***
 Nome comune: **Acero saccarino**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **6-12 m**
 Diametro fusto: **30 cm**
 Diametro chioma: **3,0 - 4,0 m**

NOTE

Albero di medio - piccola dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite, fusti coodominanti, inserzione debole**
 Branche: **ferite, capitozzi**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, radici con recinzione, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **058**
 Tassonomia: ***Acer saccharinum***
 Nome comune: **Acero saccarino**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **6-12 m**
 Diametro fusto: **20 cm**
 Diametro chioma: **3,0 - 4,0 m**

NOTE

Albero di piccola dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite, fusti coodominanti, inserzione debole**
 Branche: **ferite, capitozzi**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica, sottoposta dagli alberi adiacenti**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, radici con recinzione, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **059**
 Tassonomia: ***Acer saccharinum***
 Nome comune: **Acero saccharino**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **6-12 m**
 Diametro fusto: **25 cm**
 Diametro chioma: **3,0 - 4,0 m**

NOTE

Albero di medio-piccola dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite, fusti coodominanti, inserzione debole, sinuoso**
 Branche: **ferite, capitozzi**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, radici con recinzione, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **060**
 Tassonomia: ***Acer saccharinum***
 Nome comune: **Acero saccharino**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **6-12 m**
 Diametro fusto: **25 cm**
 Diametro chioma: **3,0 - 4,0 m**

NOTE

Albero di medio-piccola dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite, fusti coodominanti, inserzione debole**
 Branche: **ferite, capitozzi**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, radici con recinzione, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **061**
 Tassonomia: ***Acer saccharinum***
 Nome comune: **Acero saccarino**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **6-12 m**
 Diametro fusto: **25 cm**
 Diametro chioma: **3,0 - 4,0 m**

NOTE

Albero di medio-piccola dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite, fusti coodominanti, inserzione debole**
 Branche: **ferite, capitozzi**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, radici con recinzione, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **062**
 Tassonomia: ***Acer saccharinum***
 Nome comune: **Acero saccarino**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **6-12 m**
 Diametro fusto: **25 cm**
 Diametro chioma: **3,0 - 4,0 m**

NOTE

Albero di medio-piccola dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite, fusti coodominanti, inserzione debole**
 Branche: **ferite, capitozzi**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, radici con recinzione, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **063**
 Tassonomia: ***Acer saccharinum***
 Nome comune: **Acero saccarino**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **6-12 m**
 Diametro fusto: **25 cm**
 Diametro chioma: **5,0 - 6,0 m**

NOTE

Albero di medio-piccola dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite, fusti coodominanti, inserzione debole**
 Branche: **ferite, capitozzi**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, radici con recinzione, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **064**
 Tassonomia: ***Acer saccharinum***
 Nome comune: **Acero saccarino**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **6-12 m**
 Diametro fusto: **30 cm**
 Diametro chioma: **3,0 - 4,0 m**

NOTE

Albero di medio-piccola dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite**
 Branche: **ferite, capitozzi**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, radici con recinzione, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **065**
 Tassonomia: ***Acer saccharinum***
 Nome comune: **Acero saccarino**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **6-12 m**
 Diametro fusto: **30 cm**
 Diametro chioma: **3,0 - 4,0 m**

NOTE

Albero di medio-piccola dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite, fusti coodominanti, inserzione debole**
 Branche: **ferite, capitozzi**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, radici con recinzione, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **066**
 Tassonomia: ***Acer saccharinum***
 Nome comune: **Acero saccarino**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **0-6 m**
 Diametro fusto: **10 cm**
 Diametro chioma: **1,0 - 2,0 m**

NOTE

Albero di piccola dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea. La pianta risulta dominata dalla pianta n. 065.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite, fusti coodominanti, inserzione debole**
 Branche: **ferite, capitozzi**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, radici con recinzione, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **067**
 Tassonomia: ***Acer saccharinum***
 Nome comune: **Acero saccharino**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **6-12 m**
 Diametro fusto: **30 cm**
 Diametro chioma: **3,0 - 4,0 m**

NOTE

Albero di medio-piccola dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite, sinuoso**
 Branche: **ferite, capitozzi**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, radici con recinzione, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **068**
 Tassonomia: ***Acer saccharinum***
 Nome comune: **Acero saccharino**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **6-12 m**
 Diametro fusto: **30 cm**
 Diametro chioma: **3,0 - 4,0 m**

NOTE

Albero di medio-piccola dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite, fusti coodominanti, inserzione debole**
 Branche: **ferite, capitozzi**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, radici con recinzione, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **069**
 Tassonomia: ***Acer saccharinum***
 Nome comune: **Acero saccharino**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **6-12 m**
 Diametro fusto: **30 cm**
 Diametro chioma: **3,0 - 4,0 m**

NOTE

Albero di medio-piccola dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite, fusti coodominanti, inserzione debole**
 Branche: **ferite, deperienti, capitozzi**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, radici con recinzione, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **070**
 Tassonomia: ***Acer saccharinum***
 Nome comune: **Acero saccarino**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **6-12 m**
 Diametro fusto: **30 cm**
 Diametro chioma: **3,0 - 4,0 m**

NOTE

Albero di medio-piccola dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite, fusti coodominanti, inserzione debole**
 Branche: **ferite, capitozzi**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, radici con recinzione, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **071**
 Tassonomia: ***Acer saccharinum***
 Nome comune: **Acero saccarino**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **6-12 m**
 Diametro fusto: **30 cm**
 Diametro chioma: **3,0 - 4,0 m**

NOTE

Albero di medio-piccola dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite, fusti coodominanti, inserzione debole**
 Branche: **ferite, capitozzi**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, radici con recinzione, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **072**
 Tassonomia: ***Acer saccharinum***
 Nome comune: **Acero saccarino**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **6-12 m**
 Diametro fusto: **25 cm**
 Diametro chioma: **3,0 - 4,0 m**

NOTE

Albero di medio-piccola dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite, sinuoso**
 Branche: **ferite, capitozzi**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, radici con recinzione, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **073**
 Tassonomia: ***Acer saccharinum***
 Nome comune: **Acero saccharino**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **6-12 m**
 Diametro fusto: **20 cm**
 Diametro chioma: **3,0 - 4,0 m**

NOTE

Albero di piccola dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite, sinuoso**
 Branche: **ferite, capitozzi**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, radici con recinzione, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **074**
 Tassonomia: ***Populus nigra***
 Nome comune: **Pioppo nero**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **12-16 m**
 Diametro fusto: **20 cm**
 Diametro chioma: **4,0 - 5,0 m**

NOTE

Albero di medio-piccola dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite, fusti coodominanti, inserzione debole**
 Branche: **ferite**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, radici con recinzione, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **075**
 Tassonomia: ***Celtis australis***
 Nome comune: **Bagolaro**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **0-6 m**
 Diametro fusto: **15 cm**
 Diametro chioma: **2,0 - 3,0 m**

NOTE

Albero di piccola dimensione di probabile origine spontanea radicato in aderenza alla recinzione perimetrale con portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite**
 Branche: **ferite**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, radici con recinzione**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **076**
 Tassonomia: ***Populus nigra***
 Nome comune: **Pioppo nero**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcato**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **12-16 m**
 Diametro fusto: **20 cm**
 Diametro chioma: **4,0 - 5,0 m**

NOTE

Albero di piccola dimensione di probabile origine spontanea radicato in aderenza alla recinzione perimetrale con portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile, possibili danni per lavori edilizi**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite**
 Branche: **ferite**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con cantiere edile, radici con recinzione**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **077**
 Tassonomia: ***Populus nigra***
 Nome comune: **Pioppo nero**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **aiuola**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcata**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **16-23 m**
 Diametro fusto: **80 cm**
 Diametro chioma: **9,0 - 10,0 m**

NOTE

Albero di grande dimensione.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile**
 Colletto: **allargato**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite**
 Branche: **ferite, capitozzi**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con recinzioni, radici con
 pavimentazione, chioma competizione con altri
 alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **078**
 Tassonomia: ***Populus nigra***
 Nome comune: **Pioppo nero**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **aiuola**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcata**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **16-23 m**
 Diametro fusto: **80 cm**
 Diametro chioma: **9,0 - 10,0 m**

NOTE


Albero di grande dimensione.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile**
 Colletto: **allargato**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite**
 Branche: **ferite, capitozzi**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con recinzioni, radici con pavimentazione, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **079**
 Tassonomia: ***Populus nigra***
 Nome comune: **Pioppo nero**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **tappeto erboso**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcata**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **16-23 m**
 Diametro fusto: **45 cm**
 Diametro chioma: **8,0 - 9,0 m**

NOTE

Albero di grossa dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite**
 Branche: **ferite, capitozzi, coodominanti**
 Chioma: **secco fisiologico**
 Interferenze: **radici con manufatti, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **sufficiente**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **080**
 Tassonomia: ***Populus nigra***
 Nome comune: **Pioppo nero**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **tappeto erboso**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcata**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **6-12 m**
 Diametro fusto: **20 cm**
 Diametro chioma: **3,0 - 4,0 m**

NOTE

Albero di piccola dimensione di probabile origine spontanea che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite**
 Branche: **ferite**
 Chioma: **secco fisiologico**
 Interferenze: **radici con manufatti, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **sufficiente**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **081**
 Tassonomia: ***Populus nigra***
 Nome comune: **Pioppo nero**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **tappeto erboso**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcata**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **6-12 m**
 Diametro fusto: **20 cm**
 Diametro chioma: **3,0 - 4,0 m**

NOTE

Albero di piccola dimensione di probabile origine spontanea che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite**
 Branche: **ferite**
 Chioma: **secco fisiologico**
 Interferenze: **radici con manufatti, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **sufficiente**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **082**
 Tassonomia: ***Populus nigra***
 Nome comune: **Pioppo nero**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **tappeto erboso**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcata**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **6-12 m**
 Diametro fusto: **20 cm**
 Diametro chioma: **3,0 - 4,0 m**

NOTE

Albero di piccola dimensione di probabile origine spontanea che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite**
 Branche: **ferite**
 Chioma: **secco fisiologico**
 Interferenze: **radici con manufatti, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **sufficiente**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **083**
 Tassonomia: ***Populus nigra***
 Nome comune: **Pioppo nero**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **tappeto erboso**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcata**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **6-12 m**
 Diametro fusto: **20 cm**
 Diametro chioma: **3,0 - 4,0 m**

NOTE

Albero di piccola dimensione di probabile origine spontanea che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite**
 Branche: **ferite**
 Chioma: **secco fisiologico**
 Interferenze: **radici con manufatti, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **sufficiente**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **084**
 Tassonomia: ***Populus nigra***
 Nome comune: **Pioppo nero**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **incolto**
 Disposizione: **tappeto erboso**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcata**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **6-12 m**
 Diametro fusto: **20 cm**
 Diametro chioma: **3,0 - 4,0 m**

NOTE

Albero di piccola dimensione di probabile origine spontanea che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite**
 Branche: **ferite**
 Chioma: **secco fisiologico**
 Interferenze: **radici con manufatti, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **sufficiente**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **085**
 Tassonomia: ***Robinia pseudoacacia***
 Nome comune: **Robinia**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **tappeto erboso**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcata**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **6-12 m**
 Diametro fusto: **15 cm**
 Diametro chioma: **5,0 - 6,0 m**

NOTE

Albero di media dimensione.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite**
 Branche: **ferite**
 Chioma: **secco fisiologico**
 Interferenze: **radici con manufatti e recinzione, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **086**
 Tassonomia: ***Celtis australis***
 Nome comune: **Bagolaro**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **tappeto erboso**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **policormica**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **12-16 m**
 Diametro fusto: **15 cm**
 Diametro chioma: **5,0 - 6,0 m**

NOTE

Albero di media dimensione.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite, fusti coodominanti, inserzione debole**
 Branche: **ferite**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con recinzione, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **087**
 Tassonomia: ***Populus nigra***
 Nome comune: **Pioppo nero**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **tappeto erboso**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **policormica**
 Stato vegetativo: **stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **16-23 m**
 Diametro fusto: **100 cm**
 Diametro chioma: **7,0 - 8,0 m**

NOTE

Albero di grande dimensione che ha subito la capitozzatura dei fusti e ora presenza portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite, fusti coodominanti, inserzione debole**
 Branche: **ferite**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con recinzione, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **088**
 Tassonomia: ***Celtis australis***
 Nome comune: **Bagolaro**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **tappeto erboso**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **policormica**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **12-16 m**
 Diametro fusto: **25 cm**
 Diametro chioma: **4,0 - 5,0 m**

NOTE

Albero di media dimensione.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite, fusti coodominanti, inserzione debole**
 Branche: **ferite**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con recinzione, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **089**
 Tassonomia: ***Populus nigra***
 Nome comune: **Pioppo nero**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **tappeto erboso**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcata**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **16-23 m**
 Diametro fusto: **90 cm**
 Diametro chioma: **10,0 - 11,0 m**

NOTE

Albero di grande dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite**
 Branche: **ferite**
 Chioma: **secco fisiologico**
 Interferenze: **radici con recinzione**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **sufficiente**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **090**
 Tassonomia: ***Robinia pseudoacacia***
 Nome comune: **Robinia**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **tappeto erboso**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcata**
 Stato vegetativo: **stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **12-16 m**
 Diametro fusto: **25 cm**
 Diametro chioma: **4,0 - 5,0 m**

NOTE

Albero di media dimensione con infestante a livello del colletto, fusto e branche.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile**
 Colletto: **presenza d'infestante**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite, presenza d'infestante**
 Branche: **ferite, presenza d'infestante**
 Chioma: **secco fisiologico**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **mediocre**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **091**
 Tassonomia: ***Fraxinus ornus***
 Nome comune: **Orniello**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **tappeto erboso**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcata**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **0-6 m**
 Diametro fusto: **20 cm**
 Diametro chioma: **3,0 - 4,0 m**

NOTE

Albero di piccola dimensione.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite**
 Branche: **ferite, asimmetrica**
 Chioma: **secco fisiologico**
 Interferenze: **radici con pavimentazione, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **discreto**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **092**
Tassonomia: ***Fraxinus ornus***
Nome comune: **Orniello**
Divisione botanica: **latifoglie**
Sito di radicazione: **tappeto erboso**
Disposizione: **gruppo misto**
Fase fisiologica: **adulto**
Forma: **impalcata**
Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **0-6 m**
Diametro fusto: **20 cm**
Diametro chioma: **3,0 - 4,0 m**

NOTE

Albero di piccola dimensione.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile**
Fusto: **ferite**
Branche: **ferite**
Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
Interferenze: **radici con pavimentazione, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **discreto**
Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **093**
 Tassonomia: ***Acer campestre***
 Nome comune: **Acero campestre**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **tappeto erboso**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcata**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **0-6 m**
 Diametro fusto: **10 cm**
 Diametro chioma: **2,0 - 3,0 m**

NOTE

Albero di piccola dimensione.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile**
 Fusto: **ferite**
 Branche: **ferite**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con pavimentazione, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **discreto**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **094**
 Tassonomia: ***Fraxinus ornus***
 Nome comune: **Orniello**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **tappeto erboso**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **policormica**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **0-6 m**
 Diametro fusto: **20 cm**
 Diametro chioma: **3,0 - 4,0 m**

NOTE

Albero di piccola dimensione.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite, fusti coodominanti, inserzione debole**
 Branche: **ferite**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con pavimentazione, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **discreto**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **095**
 Tassonomia: ***Fraxinus ornus***
 Nome comune: **Orniello**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **tappeto erboso**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **policormica**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **0-6 m**
 Diametro fusto: **20 cm**
 Diametro chioma: **3,0 - 4,0 m**

NOTE

Albero di piccola dimensione.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite, fusti coodominanti, inserzione debole**
 Branche: **ferite**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con pavimentazione, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **discreto**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **096**
 Tassonomia: ***Fraxinus ornus***
 Nome comune: **Orniello**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **tappeto erboso**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcata**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **0-6 m**
 Diametro fusto: **15 cm**
 Diametro chioma: **3,0 - 4,0 m**

NOTE

Albero di piccola dimensione.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile**
 Fusto: **ferite**
 Branche: **ferite**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con pavimentazione, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **discreto**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **097**
 Tassonomia: ***Fraxinus ornus***
 Nome comune: **Orniello**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **tappeto erboso**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcata**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **0-6 m**
 Diametro fusto: **10 cm**
 Diametro chioma: **3,0 - 4,0 m**

NOTE

Albero di piccola dimensione.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile**
 Fusto: **ferite**
 Branche: **ferite**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con pavimentazione, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **discreto**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **098**
 Tassonomia: ***Fraxinus ornus***
 Nome comune: **Orniello**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **tappeto erboso**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcata**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **0-6 m**
 Diametro fusto: **10 cm**
 Diametro chioma: **3,0 - 4,0 m**

NOTE

Albero di piccola dimensione.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile**
 Fusto: **ferite**
 Branche: **ferite**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con pavimentazione, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **discreto**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **099**
 Tassonomia: ***Fraxinus ornus***
 Nome comune: **Orniello**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **tappeto erboso**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **policormica**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **0-6 m**
 Diametro fusto: **15 cm**
 Diametro chioma: **3,0 - 4,0 m**

NOTE

Albero di piccola dimensione.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite, fusti coodominanti, inserzione debole**
 Branche: **ferite**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con pavimentazione, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **discreto**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **100**
 Tassonomia: ***Fraxinus ornus***
 Nome comune: **Orniello**
 Divisione botanica: **latifoglie**
 Sito di radicazione: **tappeto erboso**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcata**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **0-6 m**
 Diametro fusto: **25 cm**
 Diametro chioma: **3,0 - 4,0 m**

NOTE

Albero di piccola dimensione.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite**
 Branche: **ferite**
 Chioma: **asimmetrica**
 Interferenze: **radici con pavimentazione, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **discreto**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **101**
 Tassonomia: ***Pinus nigra***
 Nome comune: **Pino nero**
 Divisione botanica: **conifere**
 Sito di radicazione: **tappeto erboso**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcata**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **6-12 m**
 Diametro fusto: **40 cm**
 Diametro chioma: **4,0 - 5,0 m**

NOTE

Albero di medio - piccola dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite**
 Branche: **ferite**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con manufatto, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **discreto**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **102**
 Tassonomia: ***Pinus nigra***
 Nome comune: **Pino nero**
 Divisione botanica: **conifere**
 Sito di radicazione: **tappeto erboso**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcata**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **6-12 m**
 Diametro fusto: **27 cm**
 Diametro chioma: **3,0 - 4,0 m**

NOTE

Albero di medio - piccola dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite**
 Branche: **ferite**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con manufatto, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **discreto**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **103**
 Tassonomia: ***Pinus nigra***
 Nome comune: **Pino nero**
 Divisione botanica: **conifere**
 Sito di radicazione: **tappeto erboso**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcata**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **6-12 m**
 Diametro fusto: **22 cm**
 Diametro chioma: **2,0 - 3,0 m**

NOTE

Albero di medio - piccola dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite**
 Branche: **ferite**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con manufatto, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **discreto**
 Stato piante: **viva**



DATI GENERALI

Numero scheda: **104**
 Tassonomia: ***Pinus nigra***
 Nome comune: **Pino nero**
 Divisione botanica: **conifere**
 Sito di radicazione: **tappeto erboso**
 Disposizione: **gruppo misto**
 Fase fisiologica: **adulto**
 Forma: **impalcata**
 Stato vegetativo: **lievemente stressato**

DATI DENDROMETRICI

Altezza: **6-12 m**
 Diametro fusto: **22 cm**
 Diametro chioma: **2,0 - 3,0 m**

NOTE

Albero di medio - piccola dimensione che presenta portamento non perfettamente equilibrato e chioma non omogenea.

DIFETTI

Apparato radicale: **non visibile**
 Fusto: **leggermente inclinato, ferite**
 Branche: **ferite**
 Chioma: **secco fisiologico, asimmetrica**
 Interferenze: **radici con manufatto, chioma in competizione con altri alberi**

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Giudizio pianta: **discreto**
 Stato piante: **viva**

